





GALAXY



Descripción

Sistemas de iluminación aptos para instalación en superficie, empotrar o suspensión para uso de interiores.

Fabricados en versiones estándar con posibilidad de realizar todo tipo de medidas y acabados especiales en función de las necesidades.

Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión lacado al horno, con disipador interno de altas prestaciones que proporciona una excelente evacuación del calor y bajas pérdidas del flujo lumínico. Con anchura de 58mm y altura de 68mm.

Grado de protección IP40.

Difusor fabricado en PMMA, en versión Opal o microprismático de 112° y 74° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica o asimétrica según versiones, que proporcionan una iluminación homogénea en toda la superficie.

Placa Led PCB rígida y fuentes de alimentación de primeras marcas con índice de reproducción cromática CRI 80 o superior que se suministra en temperaturas de 3000K y 4000K.

Driver con factor de potencia superior a 0.9 (PF)
Montaje de empotrar y de superficie

Temperaturas



Aplicaciones

Diseñador para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, espacios de trabajo, oficinas, grandes superficies. Por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas

Acabados



BLANCO



NEGRO



GRIS



RAL

Versión

* Opcional dimable DALI.

* Opcional difusor óptica con lentes simétrica o asimétrica

* Opcional con perfil de luz directa e indirecta



TRIDONIC



GALAXY 13W



13W
ON-OFF
REF. LHG13

TEMPERATURAS

- 3000K Añadir **3** a la REF. LHG133
- 4000K Añadir **4** a la REF. LHG134

ACABADO

- Blanco Añadir **B** a la REF. LHG133B
- Negro Añadir **N** a la REF. LHG134N
- Gris Añadir **G** a la REF. LHG133G
- RAL Añadir **R** a la REF. LHG134R

FORMATO


- Superficie Añadir **S** a la REF. LHG133BS
- Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG134NE
- Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG133BU

DIFUSOR

- Opal Añadir **O** a la REF. LHG133BO
- Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG133NM
- Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG133GA
- Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG133RR

DRIVERS

- DALI Añadir **D** a la REF. LHG133NMD
- Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG133NMDA



GALAXY 19W



19W
ON-OFF
REF. LHG19

TEMPERATURAS

- 3000K Añadir **3** a la REF. LHG193
- 4000K Añadir **4** a la REF. LHG194

ACABADO

- Blanco Añadir **B** a la REF. LHG193B
- Negro Añadir **N** a la REF. LHG194N
- Gris Añadir **G** a la REF. LHG193G
- RAL Añadir **R** a la REF. LHG194R

FORMATO



- Superficie Añadir **S** a la REF. LHG193BS
- Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG194NE
- Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG193BU

DIFUSOR

- Opal Añadir **O** a la REF. LHG193BO
- Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG193NM
- Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG193GA
- Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG193RR

DRIVERS

- DALI Añadir **D** a la REF. LHG193NMD
- Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG193NMDA



GALAXY 25W



25W
ON-OFF
REF. LHG25

TEMPERATURAS

- 3000K Añadir **3** a la REF. LHG253
- 4000K Añadir **4** a la REF. LHG254

ACABADO

- Blanco Añadir **B** a la REF. LHG253B
- Negro Añadir **N** a la REF. LHG254N
- Gris Añadir **G** a la REF. LHG253G
- RAL Añadir **R** a la REF. LHG254R

FORMATO



- Superficie Añadir **S** a la REF. LHG253BS
- Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG254NE
- Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG253BU

DIFUSOR

- Opal Añadir **O** a la REF. LHG253BO
- Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG253NM
- Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG253GA
- Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG253RR
- Optica 50° Añadir **5** a la REF. LHG253NE5
- Optica 80° Añadir **8** a la REF. LHG253BU8

DRIVERS

- DALI Añadir **D** a la REF. LHG253NMD
- Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG253NMDA



GALAXY 31W



31W
ON-OFF
REF. LHG31

TEMPERATURAS

- 3000K Añadir **3** a la REF. LHG313
- 4000K Añadir **4** a la REF. LHG314

ACABADO

- Blanco Añadir **B** a la REF. LHG313B
- Negro Añadir **N** a la REF. LHG314N
- Gris Añadir **G** a la REF. LHG313G
- RAL Añadir **R** a la REF. LHG314R

FORMATO


- Superficie Añadir **S** a la REF. LHG313BS
- Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG314NE
- Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG313BU

DIFUSORES


- Opal Añadir **O** a la REF. LHG313BO
- Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG313NM
- Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG313GA
- Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG313RR
- Optica 50° Añadir **5** a la REF. LHG313NS5
- Optica 80° Añadir **8** a la REF. LHG313GE8

DRIVERS

- DALI Añadir **D** a la REF. LHG313NMD
- Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG313NMDA



GALAXY 38W



38W
ON-OFF
REF. LHG38

1690 mm

TEMPERATURAS

3000K Añadir **3** a la REF. LHG383
4000K Añadir **4** a la REF. LHG384

ACABADO

Blanco Añadir **B** a la REF. LHG383B
Negro Añadir **N** a la REF. LHG384N
Gris Añadir **G** a la REF. LHG383G
RAL Añadir **R** a la REF. LHG384R

FORMATO



Superficie Añadir **S** a la REF. LHG383BS
Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG384NE
Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG383BU

DIFUSOR

Opal Añadir **O** a la REF. LHG383BO
Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG383NM
Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG383GA
Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG383RR
Optica 50° Añadir **5** a la REF. LHG383NS5
Optica 80° Añadir **8** a la REF. LHG383BE8

DRIVERS

DALI Añadir **D** a la REF. LHG383NMD
Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG383NMDA



GALAXY 45W



45W
ON-OFF
REF. LHG45

1970 mm

TEMPERATURAS

3000K Añadir **3** a la REF. LHG453
4000K Añadir **4** a la REF. LHG454

ACABADO

Blanco Añadir **B** a la REF. LHG453B
Negro Añadir **N** a la REF. LHG454N
Gris Añadir **G** a la REF. LHG453G
RAL Añadir **R** a la REF. LHG454R

FORMATO

Superficie Añadir **S** a la REF. LHG453BS
Empotrar Añadir **E** a la REF. LHG454NE
Suspendido Añadir **U** a la REF. LHG453BU

DIFUSOR

Opal Añadir **O** a la REF. LHG453BSO
Microprisma Añadir **M** a la REF. LHG453NEM
Asimétrico Añadir **A** a la REF. LHG453BSA
Retranqueado Añadir **R** a la REF. LHG454GUR
Optica 50° Añadir **5** a la REF. LHG453NE5
Optica 80° Añadir **8** a la REF. LHG454GU8

DRIVERS

DALI Añadir **D** a la REF. LHG453NSMD
Alta Luminiscencia Añadir **A** a la REF. LHG454BSRDA

